

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF - K 1

Manuel Dikey Kesim Makinesi / Manual Vertical Cutting Machine



## NEF - K 1 — Kullanım Alanları

- Hatasız kesim / Flawless cutting
- Uzun bıçak ömrü / Long blade life
- Operatör koruma / Operator protection
- 140 cm kesim yüksekliği / 140 cm cutting height
- Video Link : <https://youtu.be/I3sgscRP56M?si=phvQhMw0FkOwlJOY>

## Teknik Özellikler

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Özel testere bıçak kullanımı ile hassas kesim imkanı         | Evet / Yes |
| Otomatik Bileme / Automatic knife sharpener                  | Evet / Yes |
| Çift Yönlü Kesim / Double direction cutting                  | Evet / Yes |
| Maksimum Blok Yüks.( Standart Model İçin) / Max. Block Hight | 140 cm     |
| Enerji Tüketimi / Energy                                     | 7 Kw       |
| Hava Tüketimi / Air                                          | 6-8 Bar    |
| Bıçak Koptu Sistemi / Knife brake sensor                     | Evet / Yes |
| CE sertifikası / CE certificate                              | Evet / Yes |

## Öne Çıkan Özellikler

---

- Çift taraflı bıçak ile hem giderken – hem gelirken kesme imkanı / Bi-directional cutting capability with a double-edged blade.
- Otomatik bıçak bileme sistemi / Automatic blade sharpening system
- Ergonomik kullanım / Ergonomic design
- Hatasız kesim / Flawless cutting
- Uzun bıçak ömrü / Long blade life
- Operatör koruma / Operator protection
- 140 cm kesim yüksekliği / 140 cm cutting height

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF - K 2

Yatay Sünger Kesim Makinesi ( Vargel) / Horizontal Cutting Machine ( Linear Type )



## NEF - K 2 — Kullanım Alanları

- Hatasız kesim / Error-free cutting
- Özel kanatlı kını sayesinde baştan sona hatasız kesim / Flawless cutting from start to finish thanks to its special winged sheath
- Her sertlikte süngeri kesebilme / Capability to cut foam of any hardness
- Döner kesime çevrilebilme özelliği / Convertible to rotary cutting feature
- Otomatik kesim açısı ayarlayabilme / Automatic cutting angle adjustment
- Video Link : <https://youtu.be/uB9Svq8DUDY?si=gqsT5N23xZRIfQ52>
- Video Link : <https://youtu.be/l3sgscRP56M?si=BXkUCU8btDKzgDSR>

## Teknik Özellikler

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Otomatik Bileme / automatic knife sharpener                     | Evet / Yes   |
| Vakum / Vacuum                                                  | Evet / Yes   |
| Uzaktan bağlantı imkanı / Remote connection                     | Evet / Yes   |
| Kın Açısı / Knife Angle                                         | -3,+6 Derece |
| Kın Menşei                                                      | Nefin Makine |
| Kesme Hızı Ayarlayabilme / Cutting speed adjustable             | Evet / Yes   |
| Geri Gelme Hızı Ayarlayabilme / Back direction speed adjustable | Evet / Yes   |

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kesim Programı Oluřturabilme / Cutting list                       | Evet / Yes         |
| Blok Ölçüleri (Standart model için) / Block size ( standart type) | 210 x 240 x 140 cm |
| Bant Uzunluęu / Conveyor lenght                                   | 6 m                |
| Enerji Tüketimi / Energy                                          | 25 Kw              |
| Hava Tüketimi / Air                                               | 6-8 Bar            |
| CE sertifikası / CE certificate                                   | Evet / Yes         |

## Öne Çıkan Özellikler

- Hatasız kesim / Error-free cutting
- Özel kanatlı kını sayesinde baştan sona hatasız kesim / Flawless cutting from start to finish thanks to its special winged sheath
- Her sertlikte süngerı kesebilme / Capability to cut foam of any hardness
- Döner kesime çevrilebilme özellięi / Convertible to rotary cutting feature
- Otomatik kesim açısı ayarlayabilme / Automatic cutting angle adjustment


Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF K 3

Döner Kesim Makinesi / Horizontal Cutting Machine ( Carousel )



## NEF K 3 — Kullanım Alanları

- Özel tasarım kın sayesinde hassas ve kaliteli kesim imkanı sunar. / Offers precision and premium quality cutting through its custom-designed sheath.
- Her DNS deki bloklarınızı istediğiniz ölçülerde kesmenizi sağlar. / It allows you to cut blocks of any density (all foam grades) into your required dimensions.
- Otomatik bileme sistemi, otomatik açı ayarlama sistemi, kolay kullanımı ve ekstra birçok özelliği ile kullanıcı dostu bir makinedir. / It is a highly user-friendly machine featuring an automatic sharpening system, automatic angle adjustment, easy operation, and numerous advanced features
- Video Link : <https://youtu.be/QLp2f5dp8CE?si=iSVUgcxXDqdMgQP>
- Video Link : <https://youtu.be/l3sgscRP56M?si=TKJkA2FZJSGedG6r>

## Teknik Özellikler

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Otomatik Bileme / knife sharpening                  | Evet / Yes           |
| Kıvılcım Emme / spark suction system                | Evet / Yes           |
| Vakum / Vacuum                                      | Opsiyonel / Optional |
| Tabla Çapı / Table diameter                         | 6,8 m                |
| Kın Açısı / Knife angle                             | -3,+6 Derece         |
| Kın Menşei /                                        | Nefin Makine         |
| Kesme Hızı Ayarlayabilme / Cutting speed adjustment | Evet / Yes           |

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Otomatik kesim açısı ayarlayabilme / Automatic cutting angle adjustment capability | Evet / Yes                     |
| Kesim Programı Oluşturabilme / create a cut list                                   | Evet (5 Adet) / Yes ( 5 units) |
| Blok Ölçüleri (Standart) / Block size                                              | 240 x 210 x 140 cm             |
| Enerji Tüketimi / Energy                                                           | 27 Kw                          |
| Hava Tüketimi / Air                                                                | 6-8 Bar                        |
| Uzaktan bağlantı / Remote Connection                                               | Evet / Yes                     |
| CE sertifikası / CE certificate                                                    | Evet / Yes                     |

## Öne Çıkan Özellikler

- Kesim programı oluşturabilme / Ability to create cutting programs
- Otomatik bileme sistemi / Automatic sharpening system
- Servo motorlu ölçü sistemi ile hatasız kesim / Flawless cutting with servo-motorized measuring system
- Otomatik kesim açısı ayarlayabilme / Automatic cutting angle adjustment capability
- Vakum sistemi ( opsiyonel ) / Vacuum system (optional)
- Güçlendirilmiş gövdesi ile uzun kullanım ömrü / Long service life with reinforced body
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF - K 4

Sünger Kırpma Makinesi ( Kırpık ) / Foam Shredding Machine



## NEF - K 4 — Kullanım Alanları

- Sünger Kırpık Makinesidir. / It is a foam shredding machine.
- Değiştirilebilir eleği ile farklı ebatlarda kırpık üretebilirsiniz. / You can produce shredded foam in different sizes thanks to its interchangeable sieve.
- Nef-K 4 modeli 4 ton/ 8 saat, / The Nef-K 4 model has a capacity of 4 tons per 8 hours.
- Nef-K 4 – S modeli 2 ton / 8 saat kapasiteye sahiptir. / The Nef-K 4 – S model has a capacity of 2 tons per 8 hours.
- Nef-K4-X Modeli ise sünger, deri, kumaş, kapitone firelerinizi parçalayabilir. / The Nef-K4-X model can shred your foam, leather, fabric, and quilted scrap/waste materials.
- Video Link : <https://youtu.be/N1W43YX25No?si=741iiXmll5s8JpuQ>
- Video Link : <https://youtu.be/NKdEoPEObTg?si=2JnBEKnxWtTJHE-I>
- Video Link : [https://youtu.be/\\_CqbJ9sfdAw?si=HzTQ5xo\\_IFG\\_K68t](https://youtu.be/_CqbJ9sfdAw?si=HzTQ5xo_IFG_K68t)

## Teknik Özellikler

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kapasite / Capacity                          | Nef-K4 : 4 ton Nef-K4-S : 2 ton Nef-K4-X : 2 ton |
| Değiştirilebilir elek / sieve is replaceable | Evet / Yes                                       |
| Motor Gücü / Power                           | 37 – 90 kw                                       |

## Öne Çıkan Özellikler

- Sünger Kırpık Makinesidir. / It is a foam shredding machine.

- Deęiřtirilebilir eleęi ile farklı ebatlarda kırık üretebilirsiniz. / You can produce shredded foam in different sizes thanks to its interchangeable sieve.
- Nef-K 4 modeli 4 ton/ 8 saat, / The Nef-K 4 model has a capacity of 4 tons per 8 hours.
- Nef-K 4 – S modeli 2 ton / 8 saat kapasiteye sahiptir. / The Nef-K 4 – S model has a capacity of 2 tons per 8 hours.
- Nef-K4-X Modeli ise sünger, deri, kumař, kapitone firelerinizi parçalayabilir. / The Nef-K4-X model can shred your foam, leather, fabric, and quilted scrap/waste materials.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF K 5

Otomatik Dikey Kesim Makinesi / Automatic Vertical Cutting Machine



## NEF K 5 — Kullanım Alanları

- Otomatik Dikey Kesim Sünger Makinesi / Automatic Vertical Cutting Machine
- Blok kaldırma - döndürme sistemi / Block lifting and rotation system
- Blok Yüksekliği : 1400 mm / Block Height: 1400 mm
- Otomatik bileme sistemi / Automatic sharpening system
- Ayarlanabilir kesim hızı / Adjustable cutting speed
- İki yönlü kesme özelliği / Bidirectional cutting feature
- Farklı ölçülerde kesim programı oluşturabilme / Ability to create cutting programs for different dimensions
- Bıçak koptu sistemi / Blade breakage detection system
- Servo motor ile hassas kesim / Precise cutting with servo motor
- Video Link : [https://youtu.be/DIJgSympZC8?si=\\_xTVpuTrB0dgtDsH](https://youtu.be/DIJgSympZC8?si=_xTVpuTrB0dgtDsH)
- Video Link : <https://youtu.be/I3sgscRP56M?si=j81qjQrgfimfkLvM>

## Teknik Özellikler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Otomatik Bileme / automatic sharpening   | Evet / Yes           |
| Kıvılcım Emme / Spark vacuum             | Opsiyonel / Optional |
| Servo Motor Control                      | Evet / Yes           |
| Bıçak koptu sensörü / Knife Brake System | Evet / Yes           |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Kesim Yükseklięi / Block Hight                      | 1400 mm    |
| İki yönlü kesim / Double direction cutting          | Evet / Yes |
| Kesme Hızı Ayarlayabilme / cutting speed adjustment | Evet / Yes |
| Kesim Programı Oluşturabilme                        | Evet / Yes |
| Enerji Tüketimi                                     | 12 Kw      |
| Hava Tüketimi                                       | 6-8 Bar    |
| CE sertifikası / CE certificate                     | Evet / Yes |

## Öne Çıkan Özellikler

- Otomatik Dikey Kesim Sünger Makinesi
- Blok kaldırma - döndürme sistemi / Block lifting and rotation system
- Blok Yükseklięi : 1400 mm / Block Height: 1400 mm
- Otomatik bileme sistemi / Automatic sharpening system
- Ayarlanabilir kesim hızı / Adjustable cutting speed
- İki yönlü kesme özellięi / Bidirectional cutting feature
- Farklı ölçülerde kesim programı oluşturabilme / Ability to create cutting programs for different dimensions
- Bıçak koptu sistemi / Blade breakage detection system
- Servo motor ile hassas kesim / Precise cutting with servo motor

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

**NEF - K 6**

Bondex Sünger Üretim hattı / Rebonded Foam Block Production Line

**NEF - K 6 — Kullanım Alanları**

- Nef-K-6 Bondex hattı ile farklı ölçülerde ve şekillerde bondex üretimi yapabilirsiniz. / Nef-K-6 Bonded Foam Line: Production in various sizes and shapes
- İstenilen ölçülerde dikdörtgen şekilde üretilbildiği gibi, silindir kalıba dökülerek silindirik bloklar da üretebilirsiniz. / Dual molding options: Rectangular blocks in desired dimensions or cylindrical blocks via cylindrical molds
- Bondex hattının önüne; kırık makineleri, torba dolum üniteleri, silo depoları kurulmaktadır. / Upstream integration: Accommodates shredders, bag filling units, and storage silos
- Ekranda girilen kilo da hammaddeyi otomatik olarak silolardan çeker. / Automated material feeding from silos based on weight parameters set via touch screen
- Hazır olunca direkt olarak karışım haznesine aktarır. / Direct automated transfer to the mixing chamber when ready
- Burada ekranda girilmiş miktarda tutkal otomatik olarak hammaddeye püskürtülerek karışım sağlanır. / Automated glue spraying and mixing based on screen-entered quantities
- Her aşaması tam otomatik olarak çalışmaktadır. / Fully automated operation at every stage
- Tam otomatik üretim hattımız ile günde 100 bloğa kadar üretim yapılabilir. / High-capacity production: Up to 100 blocks per day with the fully automatic line
- Sağlam şasesi ile uzun ömürlüdür. / Long service life via robust heavy-duty chassis
- Müşteri isteğine göre farklı kalıplar yapılabilir. / Custom mold configurations available upon customer request
- Krom saclardan imal kalıp ile paslanmaya karşı uzun ömürlüdür. / Corrosion-resistant chrome steel sheet mold construction

- Farklı blok sayılarına göre hat dizaynları mümkündür. ( 25 – 100 blok / vardiya) / Scalable line layouts tailored to production targets (25–100 blocks per shift)
- Video Link : <https://youtu.be/UN2SkuwJatY?si=nCF17ayxZENoE2s>

## Teknik Özellikler

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kırpık Makinesi / Foam schredder machine capacity           | 2 ton- 5 ton                                |
| Torba Dolum / Bag filling unit                              | Opsiyonel / Optional                        |
| Silo / Store unit                                           | Opsiyonel / Optional                        |
| Buhar Ünitesi / Steam Unit                                  | Opsiyonel / Optional                        |
| Kalıp Ölçüleri Standart (ExBxY) / Block size standart model | 210 cm x190 cm x210 cm Opsiyonel / Optional |
| Enerji Tüketimi / Energy                                    | 14 kw                                       |
| Hava Tüketimi / Air                                         | 6-8 bar                                     |
| Makine Ölçüleri (Standart) / Dimensions                     | 5,5 x 4,3 x 6,8 m                           |
| Otomatik Hammadde Tartımı / Automatic raw material weighing | Evet / Yes                                  |
| Otomatik Tutkal Püskürtme / Automatic glue spray system     | Evet / Yes                                  |
| Otomatik pres miktarı ayarlama / Automatic press            | Evet / Yes                                  |
| CE sertifikası / CE certificate                             | Evet / Yes                                  |

## Öne Çıkan Özellikler

- Nef-K-6 Bondex hattı ile farklı ölçülerde ve şekillerde bondex üretimi yapabilirsiniz. / Nef-K-6 Bonded Foam Line: Production in various sizes and shapes
- İstenilen ölçülerde dikdörtgen şekilde üretilbildiği gibi, silindir kalıba dökülerek silindirik bloklar da üretebilirsiniz. / Dual molding options: Rectangular blocks in desired dimensions or cylindrical blocks via cylindrical molds
- Bondex hattının önüne; kırpık makineleri, torba dolum üniteleri , silo depoları kurulmaktadır. / Upstream integration: Accommodates shredders, bag filling units, and storage silos
- Ekranda girilen kilo da hammaddeyi otomatik olarak silolardan çeker. / Automated material feeding from silos based on weight parameters set via touch screen
- Hazır olunca direkt olarak karışım haznesine aktarır. / Direct automated transfer to the mixing chamber when ready
- Burada ekranda girilmiş miktarda tutkal otomatik olarak hammaddeye püskürtülerek karışım sağlanır. / Automated glue spraying and mixing based on screen-entered quantities
- Her aşaması tam otomatik olarak çalışmaktadır. / Fully automated operation at every stage
- Tam otomatik üretim hattımız ile günde 100 bloğa kadar üretim yapılabilir. / High-capacity production: Up to 100 blocks per day with the fully automatic line
- Sağlam şasesi ile uzun ömürlüdür. / Long service life via robust heavy-duty chassis

- Müşteri isteğine göre farklı kalıplar yapılabilir. / Custom mold configurations available upon customer request
- Krom saclardan imal kalıp ile paslanmaya karşı uzun ömürlüdür. / Corrosion-resistant chrome steel sheet mold construction
- Farklı blok sayılarına göre hat dizaynları mümkündür. ( 25 – 100 blok / vardiya) / Scalable line layouts tailored to production targets (25–100 blocks per shift)

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF K 7- DX

Çift Eksen CNC Sünger Kesim Makinesi / Dual Axis CNC Cutting Machine



## NEF K 7- DX — Kullanım Alanları

- CNC Sünger Kesim Makinesi / CNC Foam Cutting Machine
- Hem yatay, hem dikey CNC sünger kesme özelliğine sahiptir. / Features both horizontal and vertical CNC foam cutting capabilities
- Ayarlanabilir kesim hızı / Adjustable cutting speed
- Hem yatay – hem dikey cnc kesim işlemi / Both horizontal and vertical CNC cutting processes
- 360 derece bıçak dönme sistemi ile hızlı ve kolay kesim / Fast and easy cutting with a 360-degree blade rotation system
- Bıçak koptu sistemi / Blade breakage detection system
- Servo motor ile hassas kesim / Precise cutting with servo motor
- 240x240x140 cm ölçülerindeki bloklarınızı şekilli olarak kesebilirsiniz. / Contour cutting capability for blocks up to 240x240x140 cm
- İş kazalarına karşı ekstra emniyetlidir. / Extra-safe against occupational accidents
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu
- Video Link : <https://youtu.be/RcpgKsBlv90?si=UA-39PXRWEZ9tfKw>

## Teknik Özellikler

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Hazır Şerit Bıçak / Ready saw band blade              | Evet / Yes |
| 360 derece bıçak hareketi / 360 degree blade rotation | Evet / Yes |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Servo Motor Control                                 | Evet / Yes |
| Bıçak koptu sensörü / Knife Brake System            | Evet / Yes |
| Kesim Yüksekliği / Block Height                     | 1400 mm    |
| Hızlı Kesim / Speed Cutting                         | Evet / Yes |
| Kesme Hızı Ayarlayabilme / cutting speed adjustment | Evet / Yes |
| DXF tabanlı çizim / DXF                             | Evet / Yes |
| Enerji Tüketimi                                     | 12 Kw      |
| Hava Tüketimi                                       | 6-8 Bar    |
| CE sertifikası / CE certificate                     | Evet / Yes |

## Öne Çıkan Özellikler

- CNC Sünger Kesim Makinesi / CNC Foam Cutting Machine
- Hem yatay, hem dikey CNC sünger kesme özelliğine sahiptir. / Features both horizontal and vertical CNC foam cutting capabilities
- Ayarlanabilir kesim hızı / Adjustable cutting speed
- Hem yatay – hem dikey cnc kesim işlemi / Both horizontal and vertical CNC cutting processes
- 360 derece bıçak dönme sistemi ile hızlı ve kolay kesim / Fast and easy cutting with a 360-degree blade rotation system
- Bıçak koptu sistemi / Blade breakage detection system
- Servo motor ile hassas kesim / Precise cutting with servo motor
- 240x240x140 cm ölçülerindeki bloklarınızı şekilli olarak kesebilirsiniz. / Contour cutting capability for blocks up to 240x240x140 cm
- İş kazalarına karşı ekstra emniyetlidir. / Extra-safe against occupational accidents
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF K7

CNC SÜNGER KESİM MAKİNESİ ( Yatay ) / CNC Cutting Machine ( Horizontal )



## NEF K7 — Kullanım Alanları

- Yatay CNC sünger kesim makinesi. / Horizontal CNC Foam Cutting Machine
- Titreşimli bıçak ile kesim / Oscillating blade cutting
- Düşük yatırım maliyeti / Low investment cost
- Kolay kullanım / Easy operation
- Her sertlikte süngerini hatasız kesim yapabilirsiniz. / Flawless cutting of foam of any hardness
- 240x240x140 cm ölçülerindeki bloklarınızı şekilli olarak kesebilirsiniz. / Contour cutting capability for blocks up to 240x240x140 cm
- İş kazalarına karşı ekstra emniyetlidir. / Extra-safe against occupational accidents
- Servo motorlu ölçü sistemi ile hatasız kesim / Flawless cutting with servo-driven measuring system
- 90 derece dönebilir tablası ile çift yönlü kesim yapabilirsiniz. / Bidirectional cutting with a 90-degree rotating table
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu
- Video Link : <https://youtu.be/duiJyZKwBHU?si=zlfrTLFggnza2NT>

## Teknik Özellikler

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Hazır Şerit Bıçak / Ready saw band blade              | Evet / Yes |
| 360 derece bıçak hareketi / 360 degree blade rotation | Evet / Yes |
| Servo Motor Control                                   | Evet / Yes |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Bıçak koptu sensörü / Knife Brake System            | Evet / Yes |
| Kesim Yüksekliği / Block Height                     | 1400 mm    |
| Hızlı Kesim / Speed Cutting                         | Evet / Yes |
| Kesme Hızı Ayarlayabilme / cutting speed adjustment | Evet / Yes |
| DXF tabanlı çizim / DXF                             | Evet / Yes |
| Enerji Tüketimi                                     | 12 Kw      |
| Hava Tüketimi                                       | 6-8 Bar    |
| CE sertifikası / CE certificate                     | Evet / Yes |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yatay CNC sünger kesim makinesi. / Horizontal CNC Foam Cutting Machine
- Düşük yatırım maliyeti / Low investment cost
- Kolay kullanım / Easy operation
- Her sertlikte süngerini hatasız kesim yapabilirsiniz. / Flawless cutting of foam of any hardness
- 240x240x140 cm ölçülerindeki bloklarınızı şekilli olarak kesebilirsiniz. / Contour cutting capability for blocks up to 240x240x140 cm
- İş kazalarına karşı ekstra emniyetlidir. / Extra-safe against occupational accidents
- Servo motorlu ölçü sistemi ile hatasız kesim / Flawless cutting with servo-driven measuring system
- 90 derece dönebilir tablası ile çift yönlü kesim yapabilirsiniz. / Bidirectional cutting with a 90-degree rotating table
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF K8

Yumurta - Profil Kesim Makinesi ( Viyol Kesim ) / Profile Cutting Machine ( Viyol )



## NEF K8 — Kullanım Alanları

- Özel şekilli sünger kesimi yapar. / Performs custom-shaped foam cutting.
- Yatak sektöründe bu şekilde kesilmiş süngerler ile konfor artırılır. / Foam cut in this manner enhances comfort in the mattress industry.
- Bu şekilde kesilen süngerler yatak üretimi, yalıtım , lojistik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. / Foam cut with this method is widely used in mattress production, insulation, and logistics industries.
- Her sertlikte süngeri kesme imkanı sağlar. / Provides the opportunity to cut foam of any hardness.
- 2 - 20 cm kalınlıklarındaki plaka süngerleri kesebilirsiniz. / You can cut sheet foam with thicknesses ranging from 2 to 20 cm.
- Yumurta kolisi şeklinde veya özel desenli şekilde de kesim yapabilirsiniz. / You can perform profile cutting in egg-crate shapes or custom-designed patterns.

## Teknik Özellikler

|                                                               |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sağlam gövde ve uzun ömürlü yapı                              | Robust body and long-lasting structure                               |
| Özel kaplamalı kasnaklar ile uzun bıçak ömrü ve hatasız kesim | Long blade life and error-free cutting with specially coated pulleys |
| Maksimum Kesim yüksekliği : 20 cm                             | Max. cutting height : 20 cm                                          |
| Maksimum kesim eni: 210 cm                                    | Max. cutting width : 210 cm                                          |
| 5 kw bıçak kesim motoru                                       | Cutting motor power 5 kw                                             |
| Otomatik besleme tablası                                      | Automatic up-down feeding table                                      |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Servo motorlu sistem ile hatasız kesim     | All motors are servo motors        |
| Yaygın servis ağı                          | Service network                    |
| Makine ölçüleri ExBxY : 434 x 140 x 148 cm | Dimensions: WxLxH : 400x300x140 cm |
| Ağırlık: 1500 kg                           | Weight.: 1500 kg                   |
| Enerji: 6 kw                               | Energy: 6 kw                       |
| Hava basıncı: 6 bar                        | Air pressure.: 6 bar               |
| Uzaktan bağlantı ile arıza tespiti         | Remote control                     |

## Öne Çıkan Özellikler

- Özel şekilli sünger kesimi yapar. / Performs custom-shaped foam cutting.
- Yatak sektöründe bu şekilde kesilmiş süngerler ile konfor artırılır. / Foam cut in this manner enhances comfort in the mattress industry.
- Bu şekilde kesilen süngerler yatak üretimi, yalıtım , lojistik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. / Foam cut with this method is widely used in mattress production, insulation, and logistics industries.
- Her sertlikte sünger kesme imkanı sağlar. / Provides the opportunity to cut foam of any hardness.
- 2 - 20 cm kalınlıklarındaki plaka süngerleri kesebilirsiniz. / You can cut sheet foam with thicknesses ranging from 2 to 20 cm.
- Yumurta kolisi şeklinde veya özel desenli şekilde de kesim yapabilirsiniz. / You can perform profile cutting in egg-crate shapes or custom-designed patterns.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## SÜNGER MAKİNELERİ

## NEF - PACK 600

Sünger Blok Pres - Roll Pack Hattı / Foam Block Press - Roll Packaging Line



## NEF - PACK 600 — Kullanım Alanları

- Tam otomatik blok sünger rulo paketleme makinesidir. / It is a fully automatic block foam roll packaging machine.
- Her dns deki blok süngerleri presleyerek 60-100 cm çap aralığında rulo şeklinde paketleyerek sevkiyat maliyetinizi 5 te 1 ine düşürebilirsiniz. / By pressing block foam of any density and packaging it into a roll diameter range of 60-100 cm, you can reduce your shipping costs to one-fifth.
- Rulo şeklinde paketlediğiniz için şerit – ahşap kasa vs. ile bağlamak zorunda kalmazsınız / Since you package in rolls, you do not need to bind them with strapping bands, wooden crates, etc.
- hem düz paketleme - hem de rulo şeklinde paketleme yapabilirsiniz. / You can perform both flat packaging and roll packaging.
- 70 ton kapasiteli akıllı pres sistemi ile presleme. / Pressing with a smart press system with a capacity of 70 tons.
- Farklı kalınlıklarda naylon kullanabilme. / Ability to use nylon films of different thicknesses.
- Akıllı rollpack makinesi ile otomatik paketleme. / Automatic packaging with the smart rollpack machine.
- Her DNS deki sünger bloklarını flatpack – rollpack yapma imkanı. / Opportunity to flatpack or rollpack foam blocks of any density.
- Video Link : <https://youtu.be/2sGfVMSXGX4?si=xjhoCY5QGdF3pFuC>

## Teknik Özellikler

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kapasite / Capacity                  | 2,5 dk / blok      |
| Max. Blok Ölçüleri / Max. Block Size | 220 x 240 x 140 cm |

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Sarım Rulo apı / Roll Diameter                  | 60 – 100 cm       |
| Pres Kapasitesi / Press Capacity                 | 70 Ton            |
| Stre İle Sarım / Stretch                        | Evet / Yes        |
| Naylon İle Sarım / Nylon                         | Evet / Yes        |
| Enerji Tüketimi / Energy                         | 28 kw             |
| Hava Tüketimi / Air                              | 6-8 Bar           |
| Makine Ölüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions | 3,5m x 10m x 3,5m |
| Naylon Yükleme Asansörü / Lift                   | Evet / Yes        |
| CE sertifikası / CE certificate                  | Evet / Yes        |

## Öne Çıkan Özellikler

- Tam otomatik blok sünger rulo paketleme makinesidir. / It is a fully automatic block foam roll packaging machine.
- Her dns deki blok süngerleri presleyerek 60-100 cm ap aralığında rulo şeklinde paketleyerek sevkiyat maliyetinizi 5 te 1 ine düşürebilirsiniz. / By pressing block foam of any density and packaging it into a roll diameter range of 60-100 cm, you can reduce your shipping costs to one-fifth.
- Rulo şeklinde paketlediğiniz için şerit – ahşap kasa vs. ile bağlamak zorunda kalmazsınız / Since you package in rolls, you do not need to bind them with strapping bands, wooden crates, etc.
- hem düz paketleme - hem de rulo şeklinde paketleme yapabilirsiniz. / You can perform both flat packaging and roll packaging.
- 70 ton kapasiteli akıllı pres sistemi ile presleme. / Pressing with a smart press system with a capacity of 70 tons.
- Farklı kalınlıklarda naylon kullanabilme. / Ability to use nylon films of different thicknesses.
- Akıllı rollpack makinesi ile otomatik paketleme. / Automatic packaging with the smart rollpack machine.
- Her DNS deki sünger bloklarını flatpack – rollpack yapma imkanı. / Opportunity to flatpack or rollpack foam blocks of any density.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

YATAK MAKİNELERİ

# Yatak Üretim Hatları / Mattress Production Lines

Yatak Üretim Hatları / Mattress Production Lines



## Yatak Üretim Hatları / Mattress Production Lines — Kullanım Alanları

- Yatak tipine, üretim alanına veya kapasiteye göre 1-2-3-4-5 köprülü hat dizaynları mümkündür. / Depending on the mattress type, production area, and capacity requirements, we offer custom line designs with 1 to 5 bridges.
- Hotmeltli, Solvent bazlı veya Su Bazlı tutkal sistemli hatlar kurulabilmektedir. / We install production lines integrated with hot-melt, solvent-based, or water-based glue systems.
- Yeni nesil otomasyon sistemleri ile verimli ve yüksek kapasiteli üretim yapabilirsiniz. / You can achieve efficient and high-capacity production with next-generation automation systems.
- Hat üniteleri kendi panolarına sahip olup, yer değişikliği, ilavelerin yapılması vb. konularda kolaylık sağlamaktadır. / Line units have their own control panels, providing convenience for relocation, additions, and modifications.
- Az eleman - çok üretim prensibine göre hatlar dizayn edilmektedir. / Lines are designed according to the principle of "minimum manpower - maximum production."
- Her yatak tipine uygun üretilmektedir. / It is manufactured suitable for every type of mattress.
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=DSQwWI74BiA>
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=iqTgGLLJ4WQ>
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=trlQoqdEx0c>

## Teknik Özellikler

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Kapasite / Capacity         | 100-1000 adet / units                 |
| Tutkal Tipleri / Glue Types | Hotmelt-Solvent-Su Bazlı (Water Base) |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Köprülerde Otomatik Yatak Ölçüsü Algılama / Automatic size              | Evet / Yes |
| Otomatik temizleme rulolu silikon bantlar / Special conveyor belt       | Evet / Yes |
| Sprey veya çizgi şeklinde tutkallama seçenekleri / spray or line gluing | Evet / Yes |
| Sağlam Yatak Karkası için Pres Sistemi / Press                          | Evet / Yes |
| Yatak ebatlarını otomatik algılama                                      | Evet / Yes |
| Servo teknolojisi ile hatasız tutkallama / Servo motor system           | Evet / Yes |
| CE sertifikası / CE certificate                                         | Evet / Yes |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yatak tipine, üretim alanına ve kapasiteye göre 1-2-3-4-5 köprülülük hat dizaynları mümkündür. / Depending on the mattress type, production area, and capacity requirements, we offer custom line designs with 1 to 5 bridges.
- Hotmeltli, Solvent bazlı veya Su Bazlı tutkal sistemli hatlar kurulabilmektedir. / We install production lines integrated with hot-melt, solvent-based, or water-based glue systems.
- Yeni nesil otomasyon sistemleri ile verimli ve yüksek kapasiteli üretim yapabilirsiniz. / You can achieve efficient and high-capacity production with next-generation automation systems.
- Hat üniteleri kendi panolarına sahip olup, yer değişikliği, ilavelerin yapılması vb. konularda kolaylık sağlamaktadır. / Line units have their own control panels, providing convenience for relocation, additions, and modifications.
- Az eleman - çok üretim prensibine göre hatlar dizayn edilmektedir. / Lines are designed according to the principle of "minimum manpower - maximum production."
- Her yatak tipine uygun üretilmektedir. / It is manufactured suitable for every type of mattress.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

YATAK MAKİNELERİ

## NEF - KK 250

Otomatik Yatak Kenar Kapama Makinesi / Automatic Tape Edge Sewing Machine



### NEF - KK 250 — Kullanım Alanları

- Müşteri isteğine göre 2 farklı tipte makine üretmekteyiz. / We manufacture 2 different machine types according to customer requests.
- CTEC veya PFAFF marka dikiş kafası kullanmaktayız. / We use CTEC or PFAFF brand sewing heads.
- Aşınmaya karşı dayanıklı antis tatik poliüretan konveyör bantı / Wear-resistant, antistatic polyurethane conveyor belt.
- Ayarlanabilir dikim hızı / Adjustable sewing speed.
- Dikim esnasında köşe dönüşlerde aşağı – yukarı ofset özelliği ( köşede fitilin düz durması için) / Up-down offset feature during corner turns to ensure the welting stays flat.
- Dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım / Easy operation with a touchscreen and user-friendly interface.
- Dikiş kafasında servo motor ile hassas dikim imkanı. / Precise sewing thanks to the servo motor in the sewing head.
- Video Link : <https://youtu.be/hkUV74jPBUM?si=MfTThLyxHxIxRm21>
- Video Link : [https://youtu.be/dOT8uDGhrpQ?si=TeHl8bvdtoS-LX\\_o](https://youtu.be/dOT8uDGhrpQ?si=TeHl8bvdtoS-LX_o)

### Teknik Özellikler

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Dikiş Kafası/ Machine Type | CTEC , PFAFF                |
| Kapasite / Capacity        | 200 yatak/ 8 saat           |
| Dikiş Tipi / Stitch Type   | Zincir Dikiş / Chain Stitch |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. mattress size       | 220 cm x 220 cm   |
| Yatak Yüksekliği / Mattress High                | 5 – 50cm          |
| Standard Fitol Aparası / Standart tape part     | 42 mm             |
| Köşe dönüşlerde kafa inme / Corner down feature | Evet / Yes        |
| Enerji Tüketimi / Energy                        | 4,5 kw            |
| Makine Ölçüleri (E-B -Y) / Machine Dimensions   | 320 x 390 x 190cm |
| Uzaktan bağlantı / Remote Connection            | Evet / Yes        |
| CE sertifikası / CE certificate                 | Evet / Yes        |

## Öne Çıkan Özellikler

- Müşteri isteğine göre 2 farklı tipte makine üretmekteyiz. / We manufacture 2 different machine types according to customer requests.
- CTEC veya PFAFF marka dikiş kafası kullanmaktayız. / We use CTEC or PFAFF brand sewing heads.
- Aşınmaya karşı dayanıklı antistatik polüüretan konveyör bantı / Wear-resistant, antistatic polyurethane conveyor belt.
- Ayarlanabilir dikim hızı / Adjustable sewing speed.
- Dikim esnasında köşe dönüşlerde aşağı – yukarı ofset özelliği ( köşede fitilin düz durması için) / Up-down offset feature during corner turns to ensure the welting stays flat.
- Dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım / Easy operation with a touchscreen and user-friendly interface.
- Dikiş kafasında servo motor ile hassas dikim imkanı. / Precise sewing thanks to the servo motor in the sewing head.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF-FULL PACK

## YATAK PAKETLEME HATTI / AUTOMATIC MATTRESS PACKAGING LINE



## NEF-FULL PACK — Kullanım Alanları

- Tam otomatik yatak - baza paketleme hattıdır. / Full automatic mattress - base packaging line.
- Normal paketleme ve rulo paketleme ( Rollpack ) yapabilirsiniz. / Normal mattress - base packaging and roll packaging.
- Operatör gerektirmez. / Requires no operator
- Çıkışına istif kurulabilir. / Stacking and boxing units can be integrated at the exit.
- Totba yaylı, bonel yaylı, sünger, ilkiye katlanmış yatakları normal paketleyebilir, rollpack yapabilirsiniz. / You can pack pocket spring, bonnell spring, foam, and center-folded mattresses in either normal or roll-pack format.
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=b-7XZ1ZsDMc>

## Teknik Özellikler

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapasite (standart paketleme) / Capacity ( Standard Packing) | Yatak/35 sn // Mattress / 35 sd |
| Kapasite (rollpack modu) / Capacity ( Rollpack Mode)         | Yatak/35 sn // Mattress / 35 sd |
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size                    | 210 cm x 210 cm                 |
| Maks. Yatak Yüksekliği / Max. Mattress High                  | 50 cm                           |
| Nef-Pack 100                                                 | 1 adet / 1 unit                 |
| Nef-Pack 250                                                 | 1 adet / 1 unit                 |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Cross Konveyörü / Cross Conveyor                     | 1 adet / 1 unit |
| CE sertifikası / CE Certificate                      | Evet / Yes      |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support | Evet / Yes      |
| Enerji Tüketimi / Energy                             | 40 kw           |
| Hava Tüketimi / Air                                  | 6- 8 bar        |

## Öne Çıkan Özellikler

- 30 ton kapasiteli akıllı pres sistemi ile rollpack için de yatak presleme / Bed pressing for roll-pack with a 30-ton capacity smart press system
- 4 Pres silindiri arası mekanik sabitleme mekanizması ile stabil ve düz presleme / Stable and flat pressing with a mechanical interlocking mechanism between 4 press cylinders
- Servo motorlu ölçü algılama sistemi ile sıkı ve kaliteli paketlenme / Tight and high-quality packaging via a servo motor-driven dimension detection system
- Çift sıra kaynak telleri ile anlık ve sağlam kaynak / Instant and robust sealing with double-row welding wires
- Baş naylonu ( Taç) kullanabilme / Ability to use top sheeting (cap film)
- Her kalınlıkta naylon ile paketleyebilme / Ability to package with films of any thickness
- Her tip yatağı normal veya rollpack şeklinde paketlenme imkanı / Opportunity to pack any type of mattress in either normal or roll-pack format
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu
- Rollpack makinesinde streç ile arım özelliği / Stretch wrapping feature on the roll-pack machine
- Akıllı çap ayarlama sistemi ile her türlü yatağı ve sünger koltuğu sarabilme / Ability to wrap all types of mattresses and foam sofas with the smart diameter adjustment system
- Ürünü sararken zarar vermez. / Does not damage the product during the wrapping process

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF ECO PACK

Yatak - Sünger Koltuk Rulo Paketleme Makinesi / Mattress - Foam Sofa Packing - Roll Packaging Machine



## NEF ECO PACK — Kullanım Alanları

- Yatak, Koltuk, Kanepeler rulo paketleme makinesidir. / It is a roll-packing machine designed for mattresses, sofas, and couches.
- Nef-H 2300 Hidrolik Pres ve Nef-Pack 250 Rollpack makinelerinden oluşmaktadır. / The system consists of the Nef-H 2300 Hydraulic Press and the Nef-Pack 250 Rollpack machines.
- Yatak - Sünger Koltuk vs. her türlü ürünü, normal paketleme veya rulo şeklinde paketlemenizi sağlar. / It allows you to package all types of products, such as mattresses and foam sofas, in either normal or roll-pack format.
- 1 m pres yüksekliği ile sünger koltukları da presleyerek rulo şeklinde paketleyebilirsiniz. / Thanks to its 1-meter press height, you can also compress and roll-pack foam sofas.
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=KuQxXI01vZk>

## Teknik Özellikler

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapasite (standart paketleme) / Capacity ( Standard Packing) | Yatak/35 sn // Mattress / 30 sd |
| Kapasite (rollpack modu) / Capacity ( Rollpack Mode)         | Yatak/35 sn // Mattress / 30 sd |
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size                    | 220 cm x 220 cm                 |
| Maks. Pres Yüksekliği / Max. Press High                      | 100 cm                          |
| Nef-H 2300 Hidrolik Pres                                     | 1 adet / 1 unit                 |
| Nef-Pack 250 Rollpack                                        | 1 adet / 1 unit                 |

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Yatak – Sünger Kanepe – Sünger Koltuk Presleme ve Rollpack yapma | Evet / Yes         |
| CE sertifikası / CE Certificate                                  | Evet / Yes         |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support             | Evet / Yes         |
| Enerji Tüketimi / Energy                                         | 30 kw              |
| Hava Tüketimi / Air                                              | 6- 8 bar           |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions(WxLxH)          | 400 x 500 x 340 cm |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yatak - Sünger koltuk vs. rulo paketlenme makinesidir. / This machine is designed for the roll-packing of mattresses, foam sofas, and similar products.
- 100 cm pres yüksekliği / 100 cm press height
- 4 Pres silindiri arası mekanik sabitleme mekanizması ile stabil ve düz presleme / Stable and flat pressing with a mechanical interlocking mechanism between 4 press cylinders
- Servo motorlu ölçü algılama sistemi ile sıkı ve kaliteli paketlenme / Tight and high-quality packaging via a servo motor-driven dimension detection system
- Çift sıra kaynak telleri ile anlık ve sağlam kaynak / Instant and robust sealing with double-row welding wires
- Her kalınlıkta naylon ile paketeleyebilme / Ability to package with films of any thickness
- Her tip yatağı - sünger koltuğu normal veya rollpack şeklinde paketlenme imkanı / Opportunity to pack any type of mattress or foam sofa in either normal or roll-pack format

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF-PACK 100

Otomatik Yatak Paketleme Makinesi / Automatic Mattress - Base Packaging Machine



## NEF-PACK 100 — Kullanım Alanları

- Tam otomatik yatak - baza paketleme . / Fully automatic mattress and bed base packaging
- Rollpack için 30 tonluk presleme kapasitesi . / 30-ton pressing capacity for roll-pack
- Operatörsüz çalışma imkanı. / Operator-free operation capability
- Sağlam - uzun ömürlü sistem / Robust and long-lasting system
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=b-7XZ1ZsDMc>
- Video Link : [https://www.youtube.com/watch?v=XAb0\\_P7Jmyc](https://www.youtube.com/watch?v=XAb0_P7Jmyc)

## Teknik Özellikler

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Hızı (Pres aktif ise)/ Capacity ( Press Active) | 40 sn.              |
| Hız (Pres pasif ise)/Capacity ( Press Passive)  | 30 sn.              |
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size       | 210 cm x 210 cm     |
| Maks. Yatak Yüksekliği / Max. Mattress High     | 50 cm               |
| Min. Yatak Ölçüleri / Min. Mattress Size        | 70cm x 170cm x 10cm |
| Pres Kapasitesi / Press                         | 30 Ton              |
| Çıkışına Rollpack Kurulabilir / After Rollpack  | Evet / Yes          |
| Enerji Tüketimi / Energy                        | 20 kw               |
| Hava Tüketimi / Air                             | 6-8 bar             |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimension | 390 x 535m x 2,50 cm |
| Çıkışına Yatak İstif / After Mattress Stacker   | Opsiyonel            |
| CE sertifikası / CE certificate                 | Evet / Yes           |

## Öne Çıkan Özellikler

- 30 ton kapasiteli akıllı pres sistemi ile rollpack için de yatak presleme / Mattress pressing for roll-pack with a 30-ton capacity smart press system
- 4 Pres silindiri arası mekanik sabitleme mekanizması ile stabil ve düz presleme / Stable and flat pressing with a mechanical interlocking mechanism between 4 press cylinders
- Servo motorlu ölçü algılama sistemi ile sıkı ve kaliteli paketlenme / Tight and high-quality packaging via a servo motor-driven dimension detection system
- Çift sıra kaynak telleri ile anlık ve sağlam kaynak / Instant and robust sealing with double-row welding wires
- Baş naylonu ( Taç) kullanabilme / Ability to use top sheeting (cap film)
- Her kalınlıkta naylon ile paketleyebilme / Ability to package with films of any thickness
- Çıkışına istif kurulabilir. / A stacking system can be installed at the outlet.
- Kullanıcı dostu dokunmatik menü / User-friendly touchscreen menu

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF - PACK 150

Yatak Rulo Paketleme Makinesi ( Çap: 150 mm ) / Mattress Roll Packaging Machine ( 150 mm diameter )



## NEF - PACK 150 — Kullanım Alanları

- Yatak - minder vs. rulo paketleme makinesidir. / It is a roll-packing machine designed for mattresses, cushions, etc.
- Küçük çaplarda sarım için tasarlanmıştır. ( min. 150 mm çap ) / Specially engineered for small-diameter wrapping (min. 150 mm diameter),
- Sünger, torba yaylı, bonel yaylı yataklarınızı, presli veya direkt olarak istediğiniz çapta rulo şeklinde paketleyebilirsiniz. / it allows you to roll-pack foam, pocket spring, and bonnell spring mattresses to your desired diameter, either compressed (pressed) or directly.
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=iEFANEi-2xY>

## Teknik Özellikler

|                                           |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapasite / Capacity                       | Yatak / 30 sn // Mattress/ 30 sd                                                                                                |
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size | 200 cm x 200 cm                                                                                                                 |
| Maks. Yatak Yüks. / Max. Mattress High    | 30 cm                                                                                                                           |
| Yatak Çıkış Çapı / Roll Diameter          | Min. 15 cm – Max. 30 cm                                                                                                         |
| Sarım Çap Ayarı / Roll Diameter Setting   | Evet / Yes                                                                                                                      |
| Ürün Tipleri / Types                      | Bonel-Sünger-Torba Yaylı Yataklar, Minder, Döşek, Yorgan, Yastık/ Bonnel – Foam – Pocket Spring Mattress, Beds, Duvets, Pillows |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Önüne Katlama Ünitesi / Folding Unit                 | Opsiyonel          |
| Önüne Hidrolik Pres Ünitesi / Hydraulic Press        | Opsiyonel          |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support | Evet / Yes         |
| Enerji Tüketimi / Energy                             | 6 kw               |
| Hava Tüketimi / Air                                  | 6-8 Bar            |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions     | 3,5 m x 2,5 m x 3m |
| CE sertifikası / CE certificate                      | Evet / Yes         |

## Öne Çıkan Özellikler

- Akıllı sarım sistemi ile otomatik çap ayarlama / Automatic diameter adjustment with smart wrapping system
- Çıkış çapı 150 mm – 300 mm aralığında sarım imkanı / Ability to wrap within an output diameter range of 150 mm to 300 mm
- Yatak-minder-yorgan-yastık vs. her şeyi sarabilirsiniz. / Versatility to wrap everything, including mattresses, cushions, quilts, pillows, etc.
- Küçük çaplı sarımlar için özel tasarlanmıştır. / Specially designed for small-diameter wrapping

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF - PACK 250

Yatak Rulo Paketleme / Mattress - Foam Sofa Roll Packaging Machine



## NEF - PACK 250 — Kullanım Alanları

- Üst sınıf bir rulo paketleme makinesidir. / It is a high-performance roll-packing machine.
- Yatak, Sünger Koltuk, torba yaylı, bonel yaylı yataklarınızı, presli veya direkt olarak naylon veya streç ile istediğiniz çapta rulo şeklinde paketleyebilirsiniz. / It allows you to roll-pack mattresses, foam sofas, pocket spring, and bonnell spring mattresses to your desired diameter, either compressed or directly, using film or stretch wrap.
- Özel tasarlanmış ve güçlendirilmiş gövdesi ile en sert ve kalın yataklarınızı sorunsuz bir şekilde rollpack yapabilirsiniz. / Thanks to its specially designed and reinforced heavy-duty body, you can seamlessly roll-pack even your firmest and thickest mattresses.
- Ayrıca ikiye katlanmış yataklarınızı da rollpack yapabilme özelliğine sahip bu makine, nakliye maliyetinizi % 25'e düşürecektir. / Additionally, this machine features the capability to roll-pack center-folded mattresses, reducing your shipping costs to just 25%.
- Girişine katlama ünitesi ve/veya hidrolik pres kurularak preslenmiş ürünleri de katlayarak sarabilirsiniz. / By installing a folding unit and/or a hydraulic press at the inlet, you can also fold and wrap pre-compressed products
- Video Link : [https://youtu.be/XAbo\\_P7Jmyc?si=cf1l5ol7FXFkQ3w5](https://youtu.be/XAbo_P7Jmyc?si=cf1l5ol7FXFkQ3w5)
- Video Link : <https://youtu.be/KuQxXI01vZk?si=KOLCdza5ExemFM2N>

## Teknik Özellikler

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size | 210 cm x 210 cm         |
| Yatak Çıkış Çapı / Roll Diameter          | Min. 25 cm – Max. 50 cm |

|                                                                      |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Akıllı ap ayarlama sistemi / intelligent diameter adjustment system | Evet / Yes                                                              |
| Stre Modu / Stretch Mode                                            | Evet / Yes                                                              |
| Sarım ap Ayarı / Roll Diameter Setting                              | Evet / Yes                                                              |
| Yatak Tipleri / Mattress Types                                       | Bütün yatak tipleri, sünger koltuklar / All mattress type and foam sofa |
| İkiye Katlanmış Yatak / Folded Mattress                              | Evet / Yes                                                              |
| Önüne Katlama Ünitesi / Folding Unit                                 | Opsiyonel                                                               |
| Önüne Hidrolik Pres Ünitesi / Hydraulic Press                        | Opsiyonel                                                               |
| Uzaktan Bağlantı Desteęi / Remote Connection Support                 | Evet / Yes                                                              |
| Enerji Tüketimi / Energy                                             | 17 kw – 35 A                                                            |
| Hava Tüketimi / Air                                                  | 6-8 Bar                                                                 |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions                     | 444 x 212 m x304 cm                                                     |
| CE sertifikası / CE certificate                                      | Evet / Yes                                                              |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yatak, Sünger koltuk, katlanmış yatak vs. her ürünü rahatlıkla sarabilirsiniz. / Easily wraps any product, including mattresses, foam sofas, folded mattresses, and more.
- Stre ile sarım yapar. Naylon ile sarım opsiyoneldir. / Uses stretch wrap for packaging. Film (nylon) wrapping is optional.
- Akıllı ap ayarlama sistemi ile ürüne göre ayarlama gerekmez. / No product-specific adjustment is required thanks to the smart diameter adjustment system.
- Çıkışına otomatik kutulama sistemi kurulabilir ( Opsiyonel ) / An automatic boxing system can be installed at the outlet (Optional).
- 25-50 cm aplarda ürün sarabilirsiniz. / Enables product wrapping within a diameter range of 25 to 50 cm.
- Ürünlerinizi preslemeden direkt olarak sarabilirsiniz. / Allows you to wrap your products directly without any pre-pressing.
- Sarım hızı, sarma miktarı ayarlanabilir. / Wrapping speed and the number of wrapping layers are adjustable.
- Saramayacağı hiç bir ürün yoktur. / There is no product this machine cannot wrap.
- 22 lke ve 100 den fazla referanslarımızla hizmetinizdeyiz. / At your service with references in 22 countries and over 100 successful installations worldwide.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF PACK-R 250

Roll-Pack Makinesi / Mattress Roll Packaging Machine ( Bag Type )



## NEF PACK-R 250 — Kullanım Alanları

- Yatak rulo paketlenme makinesidir. / It is a mattress roll packing machine.
- Sünger yataklarınızı ikişerli veya üçerli şekilde rulo şeklinde paketlenmenizi sağlar. / It allows you to roll pack your foam mattresses in groups of two or three.
- Değiştirilebilir çıkış hunisi ile 25–30 –35 cm çaplarında paketlenme imkanı sunar. / With its interchangeable outlet funnel, it offers packaging possibilities in diameters of 25 cm, 30 cm, and 35 cm.
- Video Link : <https://youtu.be/Ezk5vaNqhF8?si=r-uBG5uH2kjNRiIU>

## Teknik Özellikler

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kapasite / Capacity                                        | 30 sn / 3 yatak // 30 sc / 3 units |
| Değiştirilebilir Çıkış Hunisi /Diameter change possibility | Evet / Yes                         |
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size                  | 210 cm x 210 cm                    |
| Yatak Çıkış Çapı / Roll Diameter                           | Min. 25 cm – Max. 45 cm            |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support       | Evet / Yes                         |
| Enerji Tüketimi / Energy                                   | 10 kw                              |
| Hava Tüketimi / Air                                        | 6-8 Bar                            |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions           | 3,1 m x 3.8 m x 1.5 m              |
| CE sertifikası / CE certificate                            | Evet / Yes                         |

## Öne Çıkan Özellikler

---

- Yatak rulo paketlenme makinesidir. / It is a mattress roll packing machine.
- Sünger yataklarınızı ikişerli veya üçerli şekilde rulo şeklinde paketlenmenizi sağlar. / It allows you to roll pack your foam mattresses in groups of two or three.
- Değiştirilebilir çıkış hunisi ile 25 cm – 30 cm – 35 cm çaplarında paketlenme imkanı sunar. / With its interchangeable outlet funnel, it offers packaging possibilities in diameters of 25 cm, 30 cm, and 35 cm.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

YATAK MAKİNELERİ

## NEF EASY PACK

Manuel Yatak-Yorgan-Yastık Rulo Paketleme Makinesi



### NEF EASY PACK — Kullanım Alanları

- Ekonomik rollpack makinesi isteyen müşteriler için üretilmiştir. / It is manufactured for customers requesting an economic rollpack machine.
- Manuel Yatak – Yastık – Sünger Rulo Paketleme Makinesi dir. / It is a Manual Mattress - Pillow - Foam Roll Packing Machine.
- Yatak – yastık – yorgan vs. ürünlerinizi istediğiniz çapta rulo şeklinde paketeleyebilirsiniz. / You can roll pack your products such as mattresses, pillows, quilts, etc., in any desired diameter.
- Kullanımı kolaydır ve çok esnek bir makinedir. / It is easy to use and a highly flexible machine.
- Streç veya naylona sarım imkanı sağlar. / It provides the opportunity to wrap in stretch film or nylon plastic.
- Video Link : [https://youtu.be/ZnYjjK59yVQ?si=51l70-g\\_2agd683y](https://youtu.be/ZnYjjK59yVQ?si=51l70-g_2agd683y)

### Teknik Özellikler

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Maks. Yatak Ölçüleri / Max. Mattress Size        | 210 cm x 210 cm         |
| Maks. Yatak Yüks. / Max. Mattress High           | 50 cm                   |
| Yatak Çıkış Çapı / Roll Diameter                 | Min. 15 cm – Max. 40 cm |
| Enerji Tüketimi / Energy                         | 6 kw                    |
| Hava Tüketimi / Air                              | 6-8 Bar                 |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions | 2 m x 2 m x 2m          |

## Öne Çıkan Özellikler

- Ekonomik rollpack makinesi isteyen müşteriler için üretilmiştir. / It is manufactured for customers requesting an economic rollpack machine.
- Manuel Yatak – Yastık – Sünger Rulo Paketleme Makinesi dir. / It is a Manual Mattress – Pillow – Foam Roll Packing Machine.
- Yatak – yastık – yorgan vs. ürünlerinizi istediğiniz çapta rulo şeklinde paketleyebilirsiniz. / You can roll pack your products such as mattresses, pillows, quilts, etc., in any desired diameter.
- Kullanımı kolaydır ve çok esnek bir makinedir. / It is easy to use and a highly flexible machine.
- Streç veya naylona sarım imkanı sağlar. / It provides the opportunity to wrap in stretch film or nylon plastic.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

# Manuel Yatak Paketleme Makinesi

Manuel Yatak Paketleme Makinesi



## Manuel Yatak Paketleme Makinesi — Kullanım Alanları

- Ekonomiktir. / It is economical.
- Isıtma süresi, soğutma süresi ayarlanabilir. / Heating and cooling times are adjustable
- Her kalınlıkta naylon kullanılabilir. / Nylon/plastic films of any thickness can be used.
- Kaynak çenesi genişliği : 270 cm / Sealing jaw width: 270 cm
- Isıtma – soğutma süreleri ayarlanabilir. / High-quality packaging with double-row sealing wire
- Çift sıra kaynak teli ile kaliteli paketleme / High-quality packaging with double-row sealing wire
- Tel rezistans ile az enerji tüketimi / Low energy consumption thanks to wire resistance heating

## Teknik Özellikler

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kaynak Çene Genişliği / Welding Jaw Width                                          | 270 cm     |
| Isıtma - soğutma süresi ayarlayabilme / Heating and cooling times can be adjusted. | Evet / Yes |
| Low energy consumption with wire resistance                                        | Evet / Yes |
| Enerji Tüketimi / Energy                                                           | 3 kw       |
| Hava / Air                                                                         | 6 bar      |

## Öne Çıkan Özellikler

- Ekonomiktir. / It is economical.

- Isıtma süresi, soğutma süresi ayarlanabilir. / Heating and cooling times are adjustable
- Her kalınlıkta naylon kullanılabilir. / Nylon/plastic films of any thickness can be used.
- Kaynak çenesi genişliği : 270 cm / Sealing jaw width: 270 cm
- Isıtma – soğutma süreleri ayarlanabilir. / High-quality packaging with double-row sealing wire
- Çift sıra kaynak teli ile kaliteli paketlenme / High-quality packaging with double-row sealing wire
- Tel rezistans ile az enerji tüketimi / Low energy consumption thanks to wire resistance heating

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF - BOR 1

Çift Kafa Bordür Overlok Makinesi



## NEF - BOR 1 — Kullanım Alanları

- Yatak kenar bordürünün her iki tarafına da overlok çekerek hem net ölçüye getirmenizi sağlar hem de kenar kapama kalitenizi artırır. / By overlocking both sides of the mattress border, it allows you to bring it to the exact dimension and increases your edge closing quality.
- Her iki tarafta da sağ kafa overlok kullanıldığı için yatırım maliyeti düşüktür. / Since right-hand overlock heads are used on both sides, the investment cost is low.
- 2 adet sağ kafa overlok ile düşük yatırım maliyeti / Low investment cost with 2 right-hand overlock heads
- Transportlu overlokler ile kalın ürünleri dikebilme / Ability to sew thick products with walking foot overlocks
- Ergonomik kullanım / Ergonomic operation
- Yüksek hız / High speed
- Video Link : [https://youtu.be/x2Zue8ZvJr4?si=c\\_L2sPYO-Zg7qR-Q](https://youtu.be/x2Zue8ZvJr4?si=c_L2sPYO-Zg7qR-Q)

## Teknik Özellikler

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Sağ Kafa Overlok / Overlock Machine       | 2 Adet                |
| Ürün Bitti Sensörü / Fabric finish sensor | Evet / Yes            |
| Otomatik Sarıcı / Automatic winding       | Evet / Yes            |
| Bordür Eni / Border dimension             | Min. 10cm – Max. 50cm |
| Bordür Kalınlığı / Border thickness       | Max. 3cm              |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Enerji Tüketimi / Energy                     | 2,5 kw       |
| Hava Tüketimi / Air                          | 6-8 bar      |
| Makine Ölçüleri (ExBxY) / Machine Dimensions | 1 x 4 x 1,5m |
| CE sertifikası / CE certificate              | Evet / YES   |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yatak kenar bordürünün her iki tarafına da overlok çekerek hem net ölçüye getirmenizi sağlar hem de kenar kapama kalitenizi artırır. / By overlocking both sides of the mattress border, it allows you to bring it to the exact dimension and increases your edge closing quality.
- Her iki tarafta da sağ kafa overlok kullanıldığı için yatırım maliyeti düşüktür. / Since right-hand overlock heads are used on both sides, the investment cost is low.
- 2 adet sağ kafa overlok ile düşük yatırım maliyeti / Low investment cost with 2 right-hand overlock heads
- Transportlu overloklar ile kalın ürünleri dikebilme / Ability to sew thick products with walking foot overlocks
- Ergonomik kullanım / Ergonomic operation
- Yüksek hız / High speed

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF - BOR 2

Yatak Kenarı (Bordür) Ebatlama Makinesi



## NEF - BOR 2 — Kullanım Alanları

- Rulo halinde hazırlanmış olan bordürün; / For the mattress border prepared in rolls, this machine:
- -Kapsül deliğini deler / Punches the ventilator/eyelet holes
- -Kulp dikim yerlerini işaretler / Marks the handle sewing positions
- -Ebatlar ve keser / Dimensions and cuts
- - Dokunmatik ekranı sayesinde ölçüler , kulp yerleri ,kapsül yerleri girilebilir. / Through its touch screen, dimensions, handle positions, and eyelet positions can be easily entered.
- - Çok hızlı ve kullanıcı dostu bu makine ile bordür üretim kapasitenizi arttırabilirsiniz. / You can increase your border production capacity with this high-speed and user-friendly machine.
- Video Link : <https://youtu.be/1wOM3GuKOJk?si=7kkJXT29Qbx1Ugd3>

## Teknik Özellikler

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Rulodan Besleme / Roll Feeding                        | Yes / Evet          |
| Ürün Bitti Sensörü / Material End Sensor              | Yes / Evet          |
| Dokunmatik Ekran / Touch Screen                       | Yes / Evet          |
| Ürün Ölçüsü Ayarlayabilme / Product Size Adjustment   | Yes / Evet          |
| Hız / Speed                                           | 20 m/min / 20m / dk |
| Kapsül Deliği Delme / Ventilator/Eyelet Hole Punching | Yes / Evet          |
| Kulp Yeri İşaretleme / Handle Position Marking        | Yes / Evet          |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Ebatlama ve Kesme / Sizing and Cutting       | Yes / Evet  |
| Enerji Tüketimi / Power Consumption          | 1.5 kW      |
| Hava Tüketimi / Air                          | 6-8 bar     |
| Makine Ölçüleri / Machine Dimensions (ExBxY) | 1,5 x 3 x 1 |

## Öne Çıkan Özellikler

- Rulo halinde hazırlanmış olan bordürün; / For the mattress border prepared in rolls, this machine:
- -Kapsül deliğini deler / Punches the ventilator/eyelet holes
- -Kulp dikim yerlerini işaretler / Marks the handle sewing positions
- -Ebatlar ve keser / Dimensions and cuts
- - Dokunmatik ekranı sayesinde ölçüler , kulp yerleri ,kapsül yerleri girilebilir. / Through its touch screen, dimensions, handle positions, and eyelet positions can be easily entered.
- - Çok hızlı ve kullanıcı dostu bu makine ile bordür üretim kapasitenizi arttırabilirsiniz. / You can increase your border production capacity with this high-speed and user-friendly machine.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF - BOR 3

Otomatik Bordür Kulp Dikim Hattı



## NEF - BOR 3 — Kullanım Alanları

- Bu makine ile kenar bordür üretim kapasitenizi artırabilirsiniz. / With this machine, you can increase your border production capacity.
- Otomatik yatay kulp dikme , kapsül deliği delme , deri etiket dikme , ebatlama ve uç çatma işlemlerini hızlı ve standart bir şekilde yapabilirsiniz. / You can perform automatic horizontal handle sewing, eyelet punching, leather label sewing, cutting to size, and end-joining operations in a fast and standardized manner.
- Rulo şeklinde hazır kulp kullanabildiğiniz gibi özel olarak hazırlanmış ve ebatlanmış deri-nakışlı kulpları da bu makine de kullanabilirsiniz. / You can use ready-made roll handles, as well as specially prepared and sized leather or embroidered handles on this machine.
- Video Link : [https://youtu.be/W9ShXzm8ai4?si=kXEen\\_gYjn-OHKoN](https://youtu.be/W9ShXzm8ai4?si=kXEen_gYjn-OHKoN)

## Teknik Özellikler

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Kapsül Deliği Delme / Air capsule hole           | Evet / Yes           |
| Yatay Kulp Dikme / Horizontal Handle             | Evet / Yes           |
| Rulo Kulp Besleme / Roll handle feeding          | Evet / Yes           |
| Hazır Kulp Besleme / Prepared handle feeding     | Evet / Yes           |
| Büyük Boy Etiket Dikme / Big size label sewing   | Evet / Yes           |
| Orta Boy Etiket Dikme / Middle size label sewing | Opsiyonel / Optional |
| Bordür Eni / Border dimension                    | Max. 50 cm           |
| Bordür Ebatlama / Border Cutting                 | Evet / Yes           |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Uç Çatma / Border end sweing                 | Evet / Yes     |
| Enerji Tüketimi / Energy                     | 4 kw           |
| Hava Tüketimi / Air                          | 6-8 bar        |
| Makine Ölçüleri (ExBxY) / Machine Dimensions | 3,5 x 8 x 1,5m |
| CE Sertifikası / CE Certificate              | Evet / Yes     |

## Öne Çıkan Özellikler

- Bu makine ile kenar bordür üretim kapasitenizi artırabilirsiniz. / With this machine, you can increase your border production capacity.
- Otomatik yatay kulp dikme , kapsül deliği delme , deri etiket dikme , ebatlama ve uç çatma işlemlerini hızlı ve standart bir şekilde yapabilirsiniz. / You can perform automatic horizontal handle sewing, eyelet punching, leather label sewing, cutting to size, and end-joining operations in a fast and standardized manner.
- Rulo şeklinde hazır kulp kullanabildiğiniz gibi özel olarak hazırlanmış ve ebatlanmış deri-nakışlı kulpları da bu makine de kullanabilirsiniz. / You can use ready-made roll handles, as well as specially prepared and sized leather or embroidered handles on this machine.
- Video Link : [https://youtu.be/W9ShXzm8ai4?si=kXEen\\_gYjn-OHKoN](https://youtu.be/W9ShXzm8ai4?si=kXEen_gYjn-OHKoN)

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## YATAK MAKİNELERİ

## NEF - PANEL 3000

Yatak Kapitone Ebatlama Makinesi ( panel Kesim )



## NEF - PANEL 3000 — Kullanım Alanları

- Panel ebatlama özelliği
- 2 adet sağ – sol kenar traşlama bıçağı
- 14 adet dilimleme bıçağı ( bordür üretimi için)
- Sarım Ünitesi
- Dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım
- İster enkoder li ister düşme tablası üzeri sensörlü kesim yapabilirsiniz.

## Teknik Özellikler

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Maksimum ürün eni / Max. width                   | 250 cm            |
| Panel ebatlama / Pannel Cutter                   | Evet / Yes        |
| Dilimleme / Slicing                              | Evet / Yes        |
| Bıçak sayısı / Cutter units                      | 17                |
| Sarım ünitesi / Winding unit                     | Evet / Yes        |
| Maks. kapitone yüksekliği / Max. quilt thickness | 10 cm             |
| Enerji Tüketimi / Energy                         | 4,5 kw            |
| Makine Ölçüleri (E-B -Y) / Machine Dimensions    | 350 x 600 x 200cm |
| Uzaktan bağlantı / Remote Connection             | Evet / Yes        |

## Öne Çıkan Özellikler

- Kenar traşlama – Ebatlama- Dilimleme- Sarma
- Ergonomik kullanım
- Bıçak koruma muhafazaları ile iş kazalarının önüne geçme

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## KAPITONE MAKİNELERİ

## NEF - 2300

Kapitone Makinesi (Kasnaklı) / Frame Type Quilting Machine



## NEF - 2300 — Kullanım Alanları

- Tek kafa kasnaklı model kapitone makinesidir. / It is a single-head frame quilting machine.
- Kanepe, yorgan vs. ürünleri sınırsız desen seçeneği ile kapitone edebilirsiniz. / You can quilt products such as sofas and duvets with unlimited pattern options.
- Yün, sünger, elyaf dolgulu ürünleri rahatlıkla dikebilirsiniz. / You can easily stitch wool, foam, and fiber-filled products.
- Durkoop Addler dikiş kafası kullanılmaktadır. / A Dürkopp Adler sewing head is used.
- Kendi istediğiniz desenleri kolaylıkla çizer ve yüklersiniz. / You can easily design and upload your own custom patterns.
- Yeni nesil bir makine olup ihtiyaç duyacağınız bütün özelliklere sahip bir makinedir. / It is a next-generation machine equipped with all the features you will need
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=83anB3KexgE>

## Teknik Özellikler

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Dikiş Kafası / Machine                       | Durkoop Addler 867   |
| Dikim Alanı/ Sewing Area                     | Opsiyonel / Optional |
| Dikiş Adımı / Stitch Length                  | 1-10 mm              |
| İğne Kalınlığı / needle thickness            | 120 – 160            |
| Otomatik İp Kesme / Automatic thread cutting | Evet / Yes           |

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sınırsız Desen Yükleme / Unlimited pattern                        | Evet / Yes            |
| Masura Kontrol Sistemi / Bobbin finish dedector                   | Evet / Yes            |
| Dikiş Hızı / Rpm                                                  | 3500 devir / 3500 rpm |
| Dikime Kaldığı Yerden Başlayabilme / Sewing start Point selection | Evet / Yes            |
| Ara Bezi Dikim İmkanı / additional fabric                         | Evet / Yes            |
| Otomatik Yağlama / Automatic oiling                               | Evet / Yes            |
| İğne-Çağanoz Soğutma / Automatic cooler                           | Evet / Yes            |
| Kasnak Hazırlık Masası / Frame table                              | Evet / Yes            |
| Desen Çizim Programı / Pattern drawing program                    | Evet / Yes            |
| Desen Formatı / Pattern                                           | DXF – DWG             |
| Uzaktan Bağlantı İmkanı / Remote connection                       | Evet / Yes            |
| Makine Ölçüleri ( En x Boy ) / Dimensions                         | 3,5 m x 11 m          |
| Hava Tüketimi / Air                                               | 6 Bar                 |
| Enerji Tüketimi / Energy                                          | 7,5 kw                |
| Servo Kontrol / Servo Control                                     | Evet / Yes            |
| CE Sertifikası / CE certificate                                   | Evet / Yes            |

## Öne Çıkan Özellikler

- Tek kafa kasnaklı model kapitone makinesidir. / It is a single-head frame quilting machine.
- Farklı ölçülerde kasnaklı modelleri mevcuttur. / Models with different frame sizes are available.
- Durkoop Addler dikiş kafası ve özel yazılımı ile hızlı ve kaliteli dikiş imkanı sunar. / It offers fast and high-quality sewing with its Dürkopp Adler sewing head and custom software.
- Kanepe, yorgan vs. ürünleri sınırsız desen seçeneği ile kapitone edebilirsiniz. / You can quilt products such as sofas and quilts with unlimited pattern options.
- Hızlıdır. İp koparmaz, atlama yapmaz. Kolay yazılımı ile desen çizme, yükleme gibi konularda çok kullanışlıdır. / It is highly high-speed. It prevents thread breakage and skipped stitches.
- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is a significantly faster machine compared to its competitors.
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. / Pattern drawing and uploading are extremely easy.
- Otomatik ara bezi dikim özelliği vardır. / It features an automatic interlining sewing function.
- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / Its robust and high-quality mechanics ensure trouble-free operation. You will not experience issues like thread breakage or skipped stitches.
- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir.
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır.
- Otomatik ara bezi dikim özelliği vardır.

- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## KAPITONE MAKİNELERİ

## N-2400

Kapitone Makinesi ( Rulo Beslemeli ) / Quilting Machine ( Continuous Type )



## N-2400 — Kullanım Alanları

- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is much faster than its competitors
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. / Drawing and uploading patterns is very easy
- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. / Its robust, high-quality mechanics provide smooth operation
- İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / No more problems like thread breakage or skipped stitches.
- 3000 devir dikim garantisi verilmektedir. / A sewing speed of 3000 RPM is guaranteed.
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=EjO5LqKGdn4>
- Video Link : <https://www.youtube.com/watch?v=83anB3KexgE>

## Teknik Özellikler

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Dikiş kafası / Machine                          | Durkoop Addler 867        |
| Çağanoz boyutu / Type of bobbin                 | Dürkopp Adler XXL         |
| Dikim alanı (Standart model için) / Sewing area | 2200 x 3200 mm            |
| Dikiş Tipi / stitch Type                        | Kilit Dikiş / Lock stitch |
| Dikiş Adımı / Stitch lenght                     | 1-10 mm                   |
| İğne Kalınlığı / Needle size                    | 120 – 160                 |
| Otomatik İp Kesme / Automatic thread cutting    | Evet / Yes                |

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Sınırsız Desen Yükleme / Unlimited pattern        | Evet / Yes            |
| Masura Kontrol Sistemi / Bobbin finished sensor   | Evet / Yes            |
| Max. Dikiş Hızı / Sewing rpm                      | 3500 devir / 3500 rpm |
| Ara Bezi Dikim İmkânı / additional fabric sewing  | Opsiyonel / Optional  |
| Otomatik Yağlama / Automatic oiling               | Evet / Yes            |
| İğne-Çağanoz Soğutma / Automatic cool down system | Evet / Yes            |
| Hammadde yeri / Raw materials                     | 5 adet / units        |
| Desen Çizim Programı / Pattern design program     | Evet / Yes            |
| Desen Formatı / Pattern format                    | DXF – DWG             |
| Uzaktan Bağlantı İmkânı / Remote Connection       | Evet / Yes            |
| Makine Ölçüleri ( En x Boy ) / Machine dimensions | 3,5 m x 11 m          |
| Hava Tüketimi / Air                               | 6 Bar                 |
| Enerji Tüketimi / Energy                          | 15 kw                 |
| Servo Kontrol / Servo Control                     | Evet / Yes            |
| CE Sertifikası / CE certificate                   | Evet / Yes            |

## Öne Çıkan Özellikler

- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is much faster than its competitors
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. /Drawing and uploading patterns is very easy
- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. / Its robust, high-quality mechanics provide smooth operation
- İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / No more problems like thread breakage or skipped stitches.
- 3000 devir dikim garantisi verilmektedir. / A sewing speed of 3000 RPM is guaranteed.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## KAPITONE MAKİNELERİ

## N-2400-D

Çift Kafa Rulo Beslemeli Kapitone Makinesi / 2 Needle Quilting Machine ( Continuous Type )



## N-2400-D — Kullanım Alanları

- 2200 x 3200 mm dikim alanına sahiptir. / It features a sewing area of 2200 x 3200 mm.
- Çift iğne ( çift kafa) rulo beslemeli kapitone makinesidir. / This is a double-needle (twin-head), roll-fed quilting machine.
- Yatak, Kanepe, Baza, Başlık ürünleri için kullanılmaktadır. / It is widely used for producing mattresses, sofas, bed bases, and headboards.
- Durkoop Addler dikiş kafası ve özel yazılımı ile hızlı ve kaliteli dikiş imkanı sunar. / Equipped with a Dürkopp Adler sewing head and custom software, it delivers fast, high-quality stitching.
- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is a highly high-speed machine compared to its equivalents.
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. / Pattern drawing and loading are extremely easy.
- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. / Thanks to its robust and high-quality mechanics, it ensures trouble-free operation.
- İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / You will not experience issues such as thread breakage or skipped stitches.
- Video Link : <https://youtu.be/gQXaJ-lkuEU?si=lqBOGaeqs39SPBdO>
- Video Link : <https://youtu.be/83anB3KexgE?si=t5pTuREREq8b8ddP>

## Teknik Özellikler

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dikiş Kafası / Machine          | Durkoop Addler 867 |
| Çağanoz boyutu / Type of bobbin | Dürkopp Adler XXL  |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dikim alanı (Standart model için) / Sewing area            | 2200 x 3200 mm            |
| Dikiş Tipi / stitch Type                                   | Kilit Dikiş / Lock stitch |
| Dikiş Adımı / Stitch lenght                                | 1-10 mm                   |
| İğne Kalınlığı / Needle size                               | 120 – 160                 |
| Otomatik İp Kesme / Automatic thread cutting               | Evet / Yes                |
| Sınırsız Desen Yükleme / Unlimited pattern                 | Evet / Yes                |
| Masura Kontrol Sistemi / Bobbin finished sensor            | Evet / Yes                |
| Max. Dikiş Hızı / Sewing rpm                               | 3500 devir / 3500 rpm     |
| Dikime Kaldığı Yerden Başlayabilme / To choose start point | Evet / YES                |
| Ara Bezi Dikim İmkanı / additional fabric sewing           | Opsiyonel/ Optional       |
| Otomatik Yağlama / Automatic oiling                        | Evet / Yes                |
| İğne-Çağanoz Soğutma / Automatic cool down system          | Evet                      |
| Hammadde yeri / Raw materials                              | 5 adet / units            |
| Desen Çizim Programı / Pattern design program              | Evet / Yes                |
| Desen Formatı / Pattern format                             | DXF – DWG                 |
| Uzaktan Bağlantı İmkanı / Remote Connection                | Evet / Yes                |
| Makine Ölçüleri ( En x Boy ) / Machine dimensions          | 3,5 m x 11 m              |
| Hava Tüketimi / Air                                        | 6 Bar                     |
| Enerji Tüketimi / Energy                                   | 18,5 kw                   |
| Servo Kontrol / Servo Control                              | Evet / Yes                |
| CE Sertifikası / CE certificate                            | Evet / Yes                |

## Öne Çıkan Özellikler

- 2200 x 3200 mm dikim alanına sahiptir. / It features a sewing area of 2200 x 3200 mm.
- Çift iğne ( çift kafa) rulo beslemeli kapitone makinesidir. / This is a double-needle (twin-head), roll-fed quilting machine.
- Yatak, Kanepe, Baza, Başlık ürünleri için kullanılmaktadır. / It is widely used for producing mattresses, sofas, bed bases, and headboards.
- Durkoop Addler dikiş kafası ve özel yazılımı ile hızlı ve kaliteli dikiş imkanı sunar. / Equipped with a Dürkopp Adler sewing head and custom software, it delivers fast, high-quality stitching.
- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is a highly high-speed machine compared to its equivalents.
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. / Pattern drawing and loading are extremely easy.
- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. / Thanks to its robust and high-quality mechanics, it ensures trouble-free operation.

- İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / You will not experience issues such as thread breakage or skipped stitches.


Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

KAPITONE MAKİNELERİ

## N-2400-D-X

Çift kafa - Çift Bölge Kapitone Makinesi / 2 needle - 2 area Quilting Machine



### N-2400-D-X — Kullanım Alanları

- Çift Kafa -Çift Sıra rulo beslemeli kapitone makinesidir. / This is a twin-head, double-row roll-fed quilting machine.
- İki kafa aynı anda iki farklı sıra ürünü kapitone eder. / Two heads quilt two different rows of products simultaneously.
- Yatak, Kanepe, Baza, Başlık ürünleri için kullanılmaktadır. / It is utilized for manufacturing mattresses, sofas, bed bases, and headboards.
- Durkoop Addler dikiş kafası ve özel yazılımı ile hızlı ve kaliteli dikiş imkanı sunar. / Equipped with a Dürkopp Adler sewing head and custom software, it provides fast, high-quality stitching.
- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is an extremely high-speed machine compared to its equivalents.
- Çift sıra şeklinde aynı anda iki ürünü kapitone edebilirsiniz. / You can quilt two products simultaneously in a double-row configuration.
- Orta kıskaçı kenara alarak normal çift kafa şeklinde de kullanabilirsiniz. / By moving the middle clamp to the side, it can also be used as a standard twin-head machine.
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. / Pattern drawing and loading are exceptionally easy.
- Sağlam ve kaliteli mekaniği ile sorunsuz kullanım sağlar. İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / Thanks to its robust and high-quality mechanics, it ensures trouble-free operation.
- You will not encounter issues such as thread breakage or skipped stitches.
- Video link : <https://youtu.be/yDdBp7p10iE?si=ktwfcP2tIYtXKKIH>
- Video Link : [https://youtu.be/83anB3KexgE?si=DhL18B\\_\\_fTY9eUks](https://youtu.be/83anB3KexgE?si=DhL18B__fTY9eUks)

## Teknik Özellikler

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dikiş Kafası / Machine                                     | Durkoop Addler 867        |
| Çağanoz boyutu / Type of bobbin                            | Dürkopp Adler XXL         |
| Dikim alanı (Standart model için) / Sewing area            | (1500x3200mm X 2 )        |
| Dikiş Tipi / stitch Type                                   | Kilit Dikiş / Lock stitch |
| Dikiş Adımı / Stitch lenght                                | 1-10 mm                   |
| İğne Kalınlığı / Needle size                               | 120 – 160                 |
| Otomatik İp Kesme / Automatic thread cutting               | Evet / Yes                |
| Sınırsız Desen Yükleme / Unlimited pattern                 | Evet / Yes                |
| Masura Kontrol Sistemi / Bobbin finished sensor            | Evet / Yes                |
| Max. Dikiş Hızı / Sewing rpm                               | 3500 devir / 3500 rpm     |
| Dikime Kaldığı Yerden Başlayabilme / To choose start point | Evet / YES                |
| Ara Bezi Dikim İmkânı / additional fabric sewing           | Opsiyonel/ Optional       |
| Otomatik Yağlama / Automatic oiling                        | Evet / Yes                |
| İğne-Çağanoz Soğutma / Automatic cool down system          | Evet                      |
| Hammadde yeri / Raw materials                              | 5 adet / units            |
| Desen Çizim Programı / Pattern design program              | Evet / Yes                |
| Desen Formatı / Pattern format                             | DXF – DWG                 |
| Uzaktan Bağlantı İmkânı / Remote Connection                | Evet / Yes                |
| Makine Ölçüleri ( En x Boy ) / Machine dimensions          | 3,5 m x 11 m              |
| Hava Tüketimi / Air                                        | 6 Bar                     |
| Enerji Tüketimi / Energy                                   | 18,5 kw                   |
| Servo Kontrol / Servo Control                              | Evet / Yes                |
| CE Sertifikası / CE certificate                            | Evet / Yes                |

## Öne Çıkan Özellikler

- Muadillerine göre çok hızlı bir makinedir. / It is an extremely high-speed machine compared to its equivalents.
- Çift sıra şeklinde aynı anda iki ürünü kapitone edebilirsiniz. / You can quilt two products simultaneously in a double-row configuration.
- Orta kısaçığı kenara alarak normal çift kafa şeklinde de kullanabilirsiniz. / By moving the middle clamp to the side, it can also be used as a standard twin-head machine.
- Densen çizimi ve yüklemesi çok kolaydır. / Pattern drawing and loading are exceptionally easy.

- Sağlam ve kaliteli mekaniğı ile sorunsuz kullanım sağlar. İp koparma, dikiş atlatma vb. problemleri yaşamazsınız. / Thanks to its robust and high-quality mechanics, it ensures trouble-free operation. You will not encounter issues such as thread breakage or skipped stitches.


Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## KANEPE-BAZA MAKİNELERİ

# Kanepe - Baza Üretim - Paketleme Makineleri

Kanepe - Baza Üretim - Paketleme Hattı / Sofa - Base Packaging Line



## Kanepe - Baza Üretim - Paketleme Makineleri — Kullanım Alanları

- Montaj Konveyörleri / Assembly Conveyors
- Paketleme Makineleri / Packaging Machines
- Shrink Paketleme / Shrink Packaging
- Streçleme Tünelleri / Stretch Wrapping Tunnels
- Otomatik baza kutulama sistemleri / Automatic Storage Bed Box Packaging Systems
- Customized line designs are available to meet customer requirements.
- Video Link: [https://youtu.be/96UMqoFo3ko?si=76UB\\_5mKUJISbinn](https://youtu.be/96UMqoFo3ko?si=76UB_5mKUJISbinn)
- Video Link: <https://youtu.be/yN0hEJBcl-c?si=ccJXQ8qHm8UizwjD>
- Video Link : [https://youtu.be/zrvX5vBj\\_LA?si=5BxJdgkmpricBitf](https://youtu.be/zrvX5vBj_LA?si=5BxJdgkmpricBitf)

## Öne Çıkan Özellikler

- Montaj Konveyörleri / Assembly Conveyors
- Paketleme Makineleri / Packaging Machines
- Shrink Paketleme / Shrink Packaging
- Streçleme Tünelleri / Stretch Wrapping Tunnels
- Otomatik baza kutulama sistemleri / Automatic Storage Bed Box Packaging Systems
- Customized line designs are available to meet customer requirements.

- Kapasiteye göre boyutlanan montaj konveyörleri; daha hızlı, standart ve kaliteli üretim sağlar. / Assembly conveyors scaled according to capacity ensure faster, standardized, and high-quality production.
- Normal paketleme ve Shrink paketleme hatlarımız mevcuttur. / We offer both normal packaging and shrink packaging lines.
- Yarı otomatik kutulama, otomatik şeritleme, otomatik istif sistemleri ile seri ve ekonomik üretim imkanı sunar. / It provides fast and economical production opportunities with semi-automatic boxing, automatic strapping, and automatic stacking systems.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## KANEPE-BAZA MAKİNELERİ

## NEF - D 100

Çift Kafa Delik Delme Makinesi / Double Head Drilling Machine



## NEF - D 100 — Kullanım Alanları

- 4 kat sunta - mdf ürünlerinizin, tam otomatik olarak bütün deliklerini delebilirsiniz. / Enables fully automatic drilling of all holes in your 4-layer chipboard and MDF products.
- Çift taraflı çalışma sistemi ile yüksek kapasite / High capacity via its double-sided operating system
- Servomotorlu sistem ile hatasız delik delme işlemi / Error-free drilling process with a servo motor-driven system
- Video Link : [https://youtu.be/Del3E\\_8-hlw?si=YaOM1-gTZwngjrXf](https://youtu.be/Del3E_8-hlw?si=YaOM1-gTZwngjrXf)

## Teknik Özellikler

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Kafa sayısı / Drilling head                            | 2             |
| Max. Ürün Ölçüleri/ Max. drilling area                 | 2400 ;1000 mm |
| İki taraflı delme imkanı / Double side drilling system | Evet / Yes    |
| Servo Kontrol                                          | Evet / Yes    |
| Enerji Tüketimi / Energy                               | 4 kw          |
| Hava Tüketimi / Air                                    | 6-8 Bar       |
| Makine Ölçüleri (ExBxY) / Dimensions                   | 3x4x1,5 m     |

## Öne Çıkan Özellikler

- 4 kat sunta - mdf ürünlerinizin, tam otomatik olarak bütün deliklerini delebilirsiniz. / Enables fully automatic drilling of all holes in your 4-layer chipboard and MDF products.
- Çift taraflı çalışma sistemi ile yüksek kapasite / High capacity via its double-sided operating system
- Servomotorlu sistem ile hatasız delik delme işlemi / Error-free drilling process with a servo motor-driven system

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## EV TEKSTİLİ MAKİNELERİ

## NEF - PACK 110

Yastık - Yorgan Paketleme Hattı / Pillow - Duvet Packaging Line



## NEF - PACK 110 — Kullanım Alanları

- Yastık – Yorgan paketleme makinesidir. / It is a pillow and quilt packaging machine.
- Torbaya konulmuş ürünlerinizi seri bir şekilde presleyerek paketlemenizi sağlar. / It allows you to rapidly compress and package your bagged products.
- 6 sn de bir ürün presler ve paketler. / Features a cycle time of 6 seconds per product for pressing and packaging.
- Video Link : <https://youtu.be/jqZh3h9GR3c?si=5V-e65iYidtOmOnp>

## Teknik Özellikler

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kapasite / Capacity                                  | Yastık / Pillow / 6 sn-sd |
| Pres Kapasitesi / Press Capacity                     | 650 kg                    |
| Besleme bantı / Conveyor                             | Evet                      |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support | Evet / Yes                |
| Enerji Tüketimi / Energy                             | 1 kw                      |
| Hava Tüketimi / Air                                  | 6 – 8 bar                 |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions     | 1 m x 4 m x 1,5 m         |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yastık – Yorgan paketleme makinesidir. / It is a pillow and quilt packaging machine.

- Torbaya konulmuş ürünlerinizi seri bir şekilde presleyerek paketlemenizi sağlar. / It allows you to rapidly compress and package your bagged products.
- 6 sn de bir ürün presler ve paketler. / Features a cycle time of 6 seconds per product for pressing and packaging.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## EV TEKSTİLİ MAKİNELERİ

## NEF - PACK 120

Yastık - Yorgan Roll Pack Makinesi / Pillow - Duvet Roll Packaging Machine



## NEF - PACK 120 — Kullanım Alanları

- Yastık – Yorgan rulo paketlenme makinesidir. / Roll-packing machine for pillows, quilts, and duvets
- Değiştirilebilir çıkış hunileri ile ( 120 – 160 – 200 mm çaplı) her çeşit yastığınızı ve yorganınızı rulo şeklinde paketeleyebilirsiniz. / Enables roll-packing of all kinds of pillows and quilts using interchangeable outlet funnels with diameters of 120 mm, 160 mm, and 200 mm.
- Farklı tiplerde makinelerimiz mevcuttur. / Different types and models of machines are available.
- Video Link : [https://youtu.be/if\\_nwPQL0eE?si=cTmm84J0i31XxKJc](https://youtu.be/if_nwPQL0eE?si=cTmm84J0i31XxKJc)

## Teknik Özellikler

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Kapasite                                             | Yastık / 20 sn    |
| Sarım Çapları                                        | 120 – 200 mm      |
| Besleme bantı                                        | Evet              |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support | Evet / Yes        |
| Enerji Tüketimi / Energy                             | 1,5 kw            |
| Hava Tüketimi / Air                                  | 6 – 8 bar         |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions     | 4 m x 2 m x 1,5 m |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yastık – Yorgan rulo paketlenme makinesidir. / Roll-packing machine for pillows, quilts, and duvets

- Deęiřtirilebilir ıkıř hunileri ile ( 120 – 160 – 200 mm aplı) her eřit yastıęınızı ve yorganınızı rulo řeklinde paketleyebilirsiniz. / Enables roll-packing of all kinds of pillows and quilts using interchangeable outlet funnels with diameters of 120 mm, 160 mm, and 200 mm.
- Farklı tiplerde makinelerimiz mevcuttur. / Different types and models of machines are available.

Teklif ve detaylı bilgi iin bizimle iletiřime gein

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## EV TEKSTİLİ MAKİNELERİ

## NEF - E 100 Yastık Kılıf Üretim Otomatı

Tela - Kumaş Yastık Kılıfı Üretim Makinesi / Nonwoven and Fabric Pillowcase Production Machine



## NEF - E 100 Yastık Kılıf Üretim Otomatı — Kullanım Alanları

- Yastık kılıfı dikim makinesidir. / It is a pillowcase sewing machine.
- İstenilen en ve boyda iç kılıf dikimi sağlar. / Produces pillowcases from nonwoven or woven fabrics. Provides inner cover sewing in any desired width and length.
- Tam otomatiktir. / Fully automatic operation.
- 3 taraflı overloklu kılıf üretir. / Produces pillowcases with 3-sided overlock sealing.
- Video Link : <https://youtu.be/4NNJrTtfNLw?si=oCL5usBxXA6gGoeu>

## Teknik Özellikler

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kapasite / Capacity                                  | 350 adet / saat / 350 unit / hour. |
| Ekrandan ürün boyu ayarlayabilme                     | Evet / Yes                         |
| Maks. kılıf ölçüleri / Max. pillow size              | 70 cm x 120 cm                     |
| Servo Kontrol / Servo Control                        | Evet / Yes                         |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support | Evet / Yes                         |
| Enerji Tüketimi / Energy                             | 2,5 kw                             |
| Hava Tüketimi / Air                                  | 6-8 Bar                            |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions     | 1,5 m x 5 m x 1 m                  |

## Öne Çıkan Özellikler

- Yastık kılıfı dikim makinesidir. / It is a pillowcase sewing machine.
- İstenilen en ve boyda iç kılıf dikimi sağlar. / Produces pillowcases from nonwoven or woven fabrics. Provides inner cover sewing in any desired width and length.
- Tam otomatiktir. / Fully automatic operation.
- 3 tarafı overloklu kılıf üretir. / Produces pillowcases with 3-sided overlock sealing.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB

## EV TEKSTİLİ MAKİNELERİ

## NEF - E 200 Ultrasonik Tela Kılıf Otomatı

Ultrasonik Yastık Kılıf Üretim Makinesi / Ultrasonic Pillowcase Production Machine



## NEF - E 200 Ultrasonik Tela Kılıf Otomatı — Kullanım Alanları

- Ultrasonik Tela yastık kılıfı dikim makinesidir. / It is an ultrasonic nonwoven pillowcase sewing machine.
- İstenilen en ve boyda iç kılıf dikimi sağlar. / Provides inner cover sewing in any desired width and length.
- 3 sıra şeklinde aynı anda kılıf üretebilirsiniz. / Enables simultaneous production of 3 rows of pillowcases.
- Saatlik üretim kapasitesi : 1500 / Hourly production capacity: 1,500 units
- Tam otomatiktir. / Fully automatic.
- Video Link : <https://youtu.be/ywtqKaSPrhM?si=qljKj33ZFMihG3vl>

## Teknik Özellikler

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kapasite / Capacity                                                             | 1500 unit/ 1 hour   |
| Ekrandan ürün boyu ayarlayabilme/Ability to adjust product size from the screen | Evet / Yes          |
| Maks. ürün ölçüleri / Max. size                                                 | 170 cm x 200 cm     |
| 3 sıralı üretim yapabilme / Ability to produce 3 rows                           | Evet / Yes          |
| Uzaktan Bağlantı Desteği / Remote Connection Support                            | Evet / Yes          |
| Enerji Tüketimi / Energy                                                        | 17 kw               |
| Hava Tüketimi / Air                                                             | 6-8 Bar             |
| Makine Ölçüleri (E x B x Y) / Machine Dimensions                                | 2,5 m x 3 m x 1,2 m |

## Öne Çıkan Özellikler

- Ultrasonik Tela yastık kılıfı dikim makinesidir. / It is an ultrasonic nonwoven pillowcase sewing machine.
- İstenilen en ve boyda iç kılıf dikimi sağlar. / Provides inner cover sewing in any desired width and length.
- 3 sıra şeklinde aynı anda kılıf üretebilirsiniz. / Enables simultaneous production of 3 rows of pillowcases.
- Saatlik üretim kapasitesi : 1500 / Hourly production capacity: 1,500 units
- Tam otomatiktir. / Fully automatic.

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB